

Mietmaschinen und Werkzeuge Sortimentsliste

Duwerag. Rundum passend ausgerüstet.






Artikel	Seite	Artikel	Seite
Abfall - Container Kunststoff	35	Einfriergerät	36
Absturzsicherungs-ausrüstung	35	El.-Handgewindeschneidkluppe	8
Akku - Bohrschrauber	18	Elektroknabber	11
Akku - Popnieter	11	Elektrokettenzug	24
Akku - Press - Fittingzange	9	Elektro-Schweissgerät für PE Rohre	16
Akku - Schlagschrauber	20	Elektroverteiler	37
Akku - Winkelbohrmaschine	18	Elektriker-Handwerkzeug	4
Arbeitsbock	35	Elektroden-Trockenbehälter	15
Arbeitsstisch	35	Elektroden-Trockenofen	15
Arbeitszelt	35	Entfeuchter	39
Arc - Air Garnitur	14	Entgratungsmaschine für Mannesmann	9
Aufweit-Set	10	Entsorgung, Abfall - Container Kunststoff	35
Autogen-Schweisswerkzeugsortiment	14	Expander-Set	10
Bandsäge	7	Flaschen-Transportwagen	30
Bauscheinwerfer	38	Formiergasspühlung	15
Bauschrauber	18	Frischlufventilator	39
Baustellenkiste	35	Führungsschiene	12
Baustromverteiler	37	Fusswinde	21
Baustütze	29		
Biegeapparat für Rohre	10	Gehrungssäge	12
Blechscher	11	Generator	38
Bockleiter	31	Gerüst	33/34
Bohrhammer	17	Gerüstbock	35
Bohrmaschinen	18	Gewindeschneidkluppe	8
Bügelsäge	6	Gewindeschneidmaschine +GF+	8
Container Kunststoff	35	Glassauger	29
Deckenstütze (Einhand)	29	Habegger	26
Diamantbohrmaschine	19	Handbohrmaschine	18
Doppelgerüstbock	35	Handkettenzug	25
Distanz Lasermessgerät	40	Handkreissäge	12
Drehmoment-Schlüssel	22	Handlampe	38
Dreibein, ausziehbar	21	Handpumpe (hydraulisch)	21
Druckluft-Kompressor	20	Handscheifer (Druckluft)	20
Druckpumpen	36	Handscheifer (Geradscheifer)	7
Druckzylinder (hydraulisch)	21	Handwerkzeugsortiment	4
		Hebebock	21
		Hebegerät	29
		Hebeisen	21
		Heftpistole (Druckluft)	20
		Heizofen mit Gebläse	39
		Hobelmaschine	12
		Hochdruck - Rohrreiner	36
		Hochdruckreiner	36
		Hohlkolbenzylinder (hydraulisch)	21



Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Sanipex-Werkzeugsortiment	4	Täferpistole (Druckluft)	20
Sanitärwerkzeugsortiment	4	Teleskopleiter	32
		TIG - Schutzgas-Schweissanlage	13
Schäkel	27	Tigersäge	7
Schattenfugenfräse	12	Tischfräse	12
Schiebeleiter	31/32	Trägerklammern	27
Schlagbohrhammer	17	Transportwagen für Spirorohre	30
Schlagbohrmaschine	18	Trennfräse "Lamello"	12
Schlagringschlüssel	23	Treppenroller	30
Schlagschere	11	Treppensteiger Akku	30
Schlagschrauber	20	Tube II Rohrabbrennapparat	14
Schleifmaschinen	7		
Schlitzfräse	18	Turbo - Block Labyrinthset	4
Schneidbrenner, lang	14	Turbo - Block spezial	4
Schnellbauschrauber	18		
Schrauber	18/20	Umlenkrollen	27
Schraubstock	5	Unterflansch-Laufkatze	28
Schubladenblöcke RS/RMSW/EKS	4		
Schweissanlagen TIG	13	Ventilationsgerät	39
Schweissanlagen MAG	14	Verlängerungskabel 230 / 400 V	37
Schweissanlagen Stabelektroden	14		
Schweiss-Drehtisch	15	Wälzswagen Satz à 4 Stk.	27
Schweissgleichrichter	14	Wassersauger	36
Schweissmaschine "Geberit"	16	Werkbank	5
Schweissrauch-Absauggerät	15	Werkzeugsortiment	4
Schweiss-Rollenbock	15	Winkelbohrmaschine	18
Schwingschleifer "Rutscher"	12	Winkelschleifer	7
Seilzug mit Hebel	26	Zentriervorrichtung für Rohre	15
Senkel (Laser)	40	Zimmergerüst	33
Sicherheitsgreifklemme	27	Zusatz-Biegesegmente f. isolierte Rohre	10
Solo Tower	33	Zusatzköpfe zu Optipresszange	9
Sonderzubehör für Fallnaht-Schweissen	14	Zuschneidvorrichtung	11
Spanngerüst	33/34		
Spitzhammer	17		
Stabelektroden Schweissanlagen	14		
Stahlrohrheizkörper mit Gebläse	39		
Staub- und Wassersauger	36		
Staubsauger	36		
Steckschlüsselsortiment	22		
Stichsäge (Pendelstichsäge)	12		
Stichsäge (Rohr- und Säbelsägen)	7		
Stockwinde	21		
Stromerzeuger	38		



Werkzeugsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
	Heizung				
1253	Rohr/ Schlosserwerkzeugsortiment	Heizung	69/36/35	60	7.40
1255	Heizung Klein-Montage mit Werkbank	Einmann bis 2"	100/71/83	160	14.50
3030	RS - Schubladenblock	Rohrschlosserwerkzeug	72/61/68	150	16.00
1261	Niro-Werkzeugsortiment für V4A	Inox	60/40/50	45	10.00
1263	Handwerkzeugsortiment	Mechaniker / Schlosser	58/23/21	25	5.30
	Sanitär				
1373	Sanitär-Werkzeugsortiment (2 Kisten)		100/45/46	125	17.50
1374	Sanipex-Werkzeugsortiment	16 / 20 mm Ø	51/34/11	8	3.70
1377	Kalibrier-Werkzeugsortiment	8 - 22 mm Ø	44/15/24	6	2.70
	Elektriker				
1352	Elektriker-Handwerkzeug	in Holzkiste	57/30/30	17	4.20
	Lüftung				
3923	Lüftungs-Werkzeugsortiment	Lüftung	69/36/35	32	5.30
	Industrie				
3032	RMSW - Schubladenblock	Rohr-Maschinenschlosser	115/80/88	312	32.50
3033	Turbo - Block Spezial	MAN	114/78/88	302	30.50
3034	Turbo - Labyrinth-Set	MAN	48/38/13	12	6.50
3035	EKS - Spezialschubladenblock	Kesselbau	72/68/62	155	16.00



Rohr/ Schlosserwerkzeugsortiment



Handwerkzeugsortiment



Sanitär- Werkzeugsortiment
(2 Kisten)



Lüftungs-Werkzeugsortiment



Turbo - Block Spezial

Montagesortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1323	Werkbank, klappbar (*)	120 x 75 cm	120/75/28	76	2.70
1003	Werkbank +GF+ (*)	120 x 75 cm	120/75/69	69	2.70
	(*) Kann mit Schraubstock Art. 1325 / 1326 / 1328 und Kettenrohrspannstock Art. 1005 ausgerüstet werden.				
1325	Parallelschraubstock mit Platte zu Werkbank Art. 1323 / 1003	140 mm breit, 200 mm Spannweite, 80 mm Spanntiefe	49/35/25	20	1.10
1326	Parallelschraubstock mit Platte zu Werkbank Art. 1323 / 1003	160 mm breit, 225 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe	55/35/24	30	1.10
1328	Parallelschraubstock mit Platte für V 4 A - Arbeiten Werkbank Art. 1323 / 1003	150 mm, Gressel	38/35/21	23	1.60
3166	Rohrschraubstock aufklappbar "RIDGID"	1/8" - 2 1/2", (6 - 76 mm Ø)	25/22/16	6	1.10
1005	Kettenrohrspannstock +GF+ zu Werkbank Art. 1323 / 1003	bis 160 mm Ø	25/25/20	5	1.10
1330	Rohrspannstock mit Alu-Auflage + Gummispanner	für V 4 A bis 300 mm Ø	40/40/30	16	3.70
1331	Rohrbock verstellbar verzinkt Rollenbreite 200 mm	70 - 115 cm	66/50/50	6	1.10
2925	Rohrbock verstellbar verzinkt Rollenbreite 200 mm	40 - 60 cm	50/50/40	4	1.10
2992	Rollenbock "Patent" verstellbar Rollenbreite 370 mm	61 - 105 cm	61/60/60	8	1.10
1350	Rohrzange ALU " Ridgid 836 "	bis 5" (140 mm)	4/5/78	5	1.60



Werkbank



Rohrbock verstellbar verzinkt



Kettenrohrspannstock



Rollenbock "Patent" verstellbar



Rohrschraubstock



Rohrzange

Sägen, Trennen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1551	Bügelsäge Plus 215	bis 215 mm Ø	400V	120/50/103	193	14.50
2701	Bügelsäge HK 315	bis 315 mm Ø	400V	160/110/80	316	22.00
1137	Rohrsäge +GF+ RA 2	17 - 63 mm Ø	230V	74/50/30	56	20.00
1138	Rohrsäge +GF+ RA 4	30 - 118 mm Ø	230V	80/55/49	100	24.00
1139	Rohrsäge +GF+ RA 6	85 - 175 mm Ø	230V	90/57/46	128	28.50
1140	Rohrsäge +GF+ RA 8 mit Rohrzufuhr und Beistelleinheit	150 - 230 mm Ø	230V	185/110/100	263	38.00
1141	Rohrsäge +GF+ RA-12 mit Rohrzufuhr und Beistelleinheit	215 - 325 mm Ø	230V	185/110/100	323	47.50
1554	Rohrzufuhr für RA4 / RA6 / RA8 / RA12	30 - 325 mm Ø		185/50/105	70	6.30
2935	Rohrtrennsäge Geeignet für fest montierte Rohre	2" - 8" (60 - 220 mm Ø)	230V	70/62/48	84	12.50
1142	Rohrtrennmaschine "Exact- 220 "	15 - 220 mm Ø	230V	45/40/30	18	9.00
3989	Rohrtrennmaschine "Exact- 360 "	75 - 360 mm Ø	230V	45/40/30	23	11.50
	Sägeblatt zu Art. 1142 und Art. 3989 - Stahl, Kupfer, ALU, Kunststoff - Guss - Edelstahl	Artikelnummer: 790 014 055 790 014 057 790 014 056				
3952	Rohrtrennmaschine für Rohre Pressfittingsystem	8 - 108 mm Ø	230V	57/38/34	26	10.00
1387	Rohrtrenngerät "Mulos", elektisch, für Gussrohre	70 - 200 mm Ø	230V	140/65/40	28	6.30



Bügelsäge



Rohrsäge mit Rohrzufuhr



Rohrtrennmaschine 220 / 360



Rohrtrenngerät



Rohrtrennmaschine für Pressfittingsystem

Sägen, Trennen, Schneiden, Schleifen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1556	Metallbandsäge "MEP-Piranha"	bis 100 mm Ø	230V	17	6.30	
1557	Metallbandsäge "Portacut"	bis 180 mm Ø	230V	90/38/55	51	9.50
1558	Stichsäge, gross	bis 150 mm Ø	230V	80/28/25	23	5.30
1559	Stichsäge, gross, mit Führungsbügel	bis 300 mm Ø	230V	80/35/28	35	6.30
1560	Stichsäge "Rems Tiger" mit Führungsbügel	bis 60 mm Ø	230V	50/23/12	9	3.50
1543	Metallkreissäge "Piccolo", klein	bis 50 mm Ø	230V	45/42/32	22	3.70
1546	Metallkreissäge "Dry-Cutter"	bis 115 mm Ø, 2000 W	230V	61/35/37	23	3.70
1532	Metall-Handkreissäge AKKU	15.6 V / 3.0 Ah, 3100 U/min., Materialdicke bis 6.0 mm		70/30/30	10	6.30
1345	Rohrabschneider "Ridgid", 4-Rad	2 1/2" - 4" / 76 - 114 mm Ø		62/20/6	8	3.20
1346	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-6	4" - 6" / 114 - 168 mm Ø		70/28/7	9	3.20
1347	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-8	6" - 8" / 168 - 219 mm Ø		82/35/7	12	3.20
1348	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-12	9" - 12" / 267 - 323 mm Ø		90/46/7	17	3.20
1349	Rohrabschneider "Reed", TC 8QP	für PE-Rohre 159 - 254 mm Ø		66/27/5	4	3.20
1522	Winkelschleifer	230 mm Ø	230V	70/26/17	14	3.70
1530	Winkelschleifer	125 mm Ø	230V	40/22/13	7	3.20
1523	Handschleifer (Geradschleifer)	23'000 U / min	230V	39/26/12	4	3.70



Metallbandsäge



Stichsäge mit Führungshalter



Metallkreissäge



Rohrabschneider



Rohrabschneider



Rohrabschneider für PE-Rohre



Winkelschleifer



Handscheifer (Geradschleifer)

Gewindeschneidmaschinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1381	Gewindeschneidmaschine +GF+ TGA	3/8" - 1 1/4"	230V 72/42/38	68	12.50
1009	Gewindeschneidmaschine +GF+ KM - 2 mit GF Rohrsäge	3/8" - 2"	230V 105/60/110	164	24.00
1382	Gewindeschneidmaschine +GF+ GA 4	1" - 4"	230V 78/78/64	200	24.00
1383	Gewindeschneidmaschine "Ridgid 4"	1/2" - 4"	230V 120/80/110	252	25.50
1593	El.- Handgewindeschneidkluppe "Rems-Amigo"	3/8" - 1 1/4"	230V 51/30/12	13	5.50
1594	El.- Handgewindeschneidkluppe "Rems-Amigo"	1/2" - 2"	230V 68/26/17	22	10.00



Gewindeschneidmaschine +GF+ KM2



Gewindeschneidmaschine +GF+ GA 4



Gewindeschneidmaschine "Ridgid 4"



El.- Handgewindeschneidkluppe

Pressmaschinen und -Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
3040	Press-Fittingzange Novopress	15 - 35 mm Ø, M-Kontur	230 V	55/29/12	25	19.00
3041	Pressbacken Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3040 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3040 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur		40/21/8	13	8.50
3044	Pressschlingen Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3040 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3040 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur		44/30/19	7.6	9.50
3805	Press-Fittingzange Novopress ohne Pressschlingen / Pressbacken Art. Nr. 3806 / 3807 / 3915	15 - 35 mm Ø 76.1, 88.9, 108 mm Ø	230 V	55/29/13	12	19.00
3915	Pressbacken Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	15 - 35 mm Ø, M-Kontur		40/21/8	13	inkl.
3806	Pressschlingen Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	76.1, 88.9 mm Ø, M-Kontur		55/29/13	18	13.50
3807	Pressschlinge Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	108 mm Ø, M-Kontur		55/29/13	15	13.50
3919	Press-Fittingzange Rems	15 - 35 mm Ø, M-Kontur	230 V	55/29/12	25	19.00
4105	Pressbacken Rems zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3919 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Rems Art. Nr. 3919 / 3042 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur		40/21/8	13	8.50
3042	Akku Press-Fittingzange Rems	15 - 35 mm Ø, M-Kontur		55/30/12	25	20.00
1531	Entgratungsmaschine für "Press-Fittingrohre"		230V	40/20/15	6.5	4.20



Press-Fittingzange Novopress



Press-Fittingzange



Pressschlingen



Pressbacke

Biegen, Aufweiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1309	Rohrbiegemaschine "Ercolina", elektr. Typ: Mini-Bender "A"	12- 15- 18- 22- 28 mm Ø	230V	60/30/31	38	7.40
1310	Zusatz-Biegesegmente für isolierte Rohre zu Art. 1309	20- 25- 30 mm		40/25/13	11	6.80
1311	Rohrbiegemaschine, elektrisch "Rothenberger Robull"	Stahlrohre 3/8" - 2"	230V	71/30/36	59	9.50
1312	Rohrbiegemaschine für Mannesmann- rohre, Präz.-Stahlrohre bis 1.5 mm Wandstärke "Rems Curvo"	12- 15- 18- 22- 28 mm Ø	230V	67/26/15	20	6.30
1313	Zusatz-Biegesegmente für Cu Rohre	14- 17- 20- 24- 30 mm Ø		40/25/12	7	3.70
1314	Zusatz-Biegesegmente für Cu Zoll Rohre	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 7/8" - 1" - 1 1/8"		40/25/12	7	5.80
1315	Rohrbiegezeuge für "Mannesmann" blanke Rohre und Kupferrohre "Robend H + W"	12- 15- 18- 22 mm Ø		55/32/12	15	5.30
1316	Rohrbiegezeuge für Mannesmann f. isolierte Rohre "Robend H + W"	14- 17- 20- 24 mm Ø		55/32/12	15	5.30
1007	Rohrbiegeapparat für Kupferrohr +GF+	12- 14- 15- 16- 18 mm Ø		78/22/9	8.5	2.70
1379	Expander - Set für Cu - Rohre	8 - 10 - 12 - 14 - 16 18 - 20 - 22 mm Ø		40/16/6	4	3.70
1380	Expander - Set für Cu - Rohre	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 7/8" - 1" - 1 1/8"		45/20/6	4	3.70



Rohrbiegemaschine "Ercolina"



Rohrbiegemaschine "Rothenberger Robull"



Rohrbiegemaschine Rems



Rohrbiegezeuge "Robend H + W"



Expander- Set

Blechbearbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
3652	Rohrblängemaschine für Spirorohr Lindab SR-Cuter	80 - 315 mm Ø Länge 200 - 3000 mm	230V	60	12.50	
1363	Schlagschere 1000 mm	Aluminium, bis 1,5 mm	160/110/90	300	6.30	
1369	Akku Popnieter "GESIPA"	Alu-/ Stahlnieten 3,2 - 4,8 mm Ø" Edelstahlnieten 3,2 - 4,0 mm Ø"	43/9/32	5	5.50	
1370	Pneumatische Nietpistole PRT 5200 (1*)	2,4 - 4,8 mm Ø	36/22/20	3	4.20	
3669	(1*) mit Pressluftschlauch	8 mm Ø / Länge 10m			1.60	
1372	Zuschneidevorrichtung, kompl. mit Sickenmaschine	Rohrfix / bis 1,5 mm	230V	115/53/48	47	8.50
1595	Blechscher	bis 1,5 mm	230V	3	2.70	
1596	Elektroknabber	bis 1,3 mm	230V	30/11/6	2	2.70
1597	Blechscher "Dräco", klein	bis 1,0 mm	230V	30/6/6	2	3.20
1598	Blechscher "Dräco", gross	bis 2,0 mm	230V	34/7/7	3	3.70



Lindab SR- Cuter



Schlagschere



Akku Popnieter



Zuschneidevorrichtung mit Sickenmaschine



Elektroknabber



Blechscher

Holzbearbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1526	Schwingschleifer " Rutscher "	Holz + Gips	230V 40/30/17	5	1.60
1528	Hobelmaschine	bis 2.5 mm	230V 38/30/24	6	1.60
1533	Handkreissäge " Festool"	Holz / Alu 0-75mm	230V 40/30/43	10	3.70
1537	Handkreissäge " Festool"	Holz / Alu 0-55mm	230V 47/30/28	9	3.70
1534	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	1.40 m	140/19/1	1.8	1.10
1536	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	1.90 m	190/19/1	2.5	1.10
1535	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	2.40 m	240/19/1	3	1.10
1538	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	3.00 m	300/19/1	3.7	1.10
3573	Absauggerät "Festool" zu Handkreissäge "Festool" Art. 1533 / 1537		230V 43/33/47	9.7	2.70
1539	Schattenfugenfräse "Elu"		230V 41/18/13	8	2.70
1540	Nutfräse "Lamello"		230V 43/25/18	8	2.70
3642	Trennfräse "Lamello"	Frästiefe max. 60 mm	230 V 51/27/16	9	2.70
1542	Tischkreissäge auf Bock montiert	Blatt 250 mm Ø, Holz, Schnitttiefe bis 40 mm	230V 120/85/85	80	6.30
1541	Tischkreissäge gross	Blatt 400 mm Ø, Holz, Schnitttiefe bis 115 mm	400V 153/134/112	190	12.50
1544	Kreissäge "Dewalt", klein (Tischmodell)	Holz / Alu Schnittlänge bis 400 mm Schnitttiefe bis 60 mm	230V 87/84/68	55	5.30
1548	Gehrungssäge elektr. "Promac / Dewalt" Max. Schnitt bei 90° h= 90 x 95 mm breit Max. Schnitt bei 90° h= 41 x 162 mm breit	Holz / Alu Max. Schnitttiefe 90 mm bei 90°	230V 54/51/36	17	3.70
3572	Gehrungssäge elektr. "Promac / Dewalt" Max. Schnitt bei 90° h= 60 x 270 mm breit	Holz / Alu Max. Schnitttiefe 60 mm bei 90°	230V 46/56/43	15.5	3.70
1553	Kettensäge, elektr. Schwertlänge 35 cm	Holz 1140 W	230V 70/22/18	5	3.70
1561	Pendelstichsäge	ST 37 / V4A / Holz	230V 40/33/11	4	3.20
2828	Super-Cut Set	Fein	230V 40/33/11	4	3.70



Schwingschleifer



Hobelmaschine



Handkreissäge "Festool"



Absauggerät "Festool"



Nutfräse



Kettensäge, elektr.



Gehrungssäge



Super-Cut Set

Schweisstechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
	AC = Wechselstrom DC = Gleichstrom	ALU Rostfrei / Stahl				
	TIG / WIG = Schweissdraht + Elektroden					
	Schweissanlagen gasgekühlt					
1485	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 140 A, DC	230V	60/40/50	44	16.00
1648	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 170 / 180 A, DC Absicherung 16 A	230V	60/40/50	38	20.00
	Schweissanlagen wassergekühlt					
1488	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 200 A, DC	230V	60/50/130	71	27.50
3804	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 300 A, DC	400V	64/80/125	90	33.50
3826	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 300 A, AC / DC	400V	64/80/125	90	33.50
1491	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 300 A, AC / DC inkl. Fernregler	400V	77/88/130	106	37.00
2927	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 420 A, AC / DC inkl. Fernregler	400V	112/46/76	135	37.00
	Zubehör Schweissanlagen					
3813	TIG Schweisserschlauchverlängerung 8 m	zu Art. 1491 / 2927		11	5.30	
3817	TIG Schweisserschlauchverlängerung 10 m	zu Art. 3804 / 3826		6.5	5.30	
3815	Fernregler mit 4.5 m Kabel	zu Art. 1488 / 3804 / 1481 / 3826		0.4	2.70	
3819	Fernreglerverlängerung 10 m	zu Art. 3815		1.7	2.70	
	Schweisszubehör auf Anfrage					



TIG - Schutzgas-Schweissanlage



TIG Schweisserschlauch

Schweisstechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
	AC = Wechselstrom DC = Gleichstrom	ALU Rostfrei / Stahl			
	MIG / MAG = Drahtvorschub				
	MAG Schweissanlagen gasgekühlt				
1647	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 150 A / 170 A	230V 95/75/40	65	20.00
2928	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 300 A	400V 117/90/40	120	22.00
	MAG Schweissanlagen wassergekühlt				
3643	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 340 A CCE - 32 A	400V 89/46/95	139	32.50
	Stabelektroden Schweissanlagen				
1475	Schweissgleichrichter	bis 140 A	230V 65/32/31	27	12.50
3832	Schweissgleichrichter (Cel) Für Fallnaht	bis 250 A	400V 45/37/21	42	14.50
1476	Schweissgleichrichter	bis 200 A	400V 69/57/30	48	14.50
1481	Schweissgleichrichter (Cel) Für Fallnaht und Arc-Air	bis 480 A CCE - 32 A	400V 63/29/48	37	32.50
1479	Arc-Air Garnitur	zu Art. 1481	61/50/41	35	2.70
1482	Sonderzubehör für Fallnaht	für Art. 1481 / 3832	60/50/40	60	6.30
	Trennen				
1495	Plasma-Schneidanlage auf Wagen exklusiv Kompressor Art. 1617 Druckluft 5.2 bis 9.0 bar Druckluftmenge 200 l / min.	bis 15 mm CCE - 32 A	400V 55/63/125	57	22.00
	Autogen Schweissanlagen				
1259	Autogen-Schweisswerkzeugsortiment	SW	71/39/34	37	6.80
3038	Autogen-Schweissarmaturen	Industrie "Lüdi"	61/41/26	23	5.30
3039	Schneidbrenner, lang	bis 50 mm Dicke	70/8/5	1.5	1.60
1306	Rohrabrennapparat Tubo II	100 - 600 mm Ø	53/48/57	41	11.50
	Schweisszubehör auf Anfrage				



MAG - Schutzgas-Schweissanlage



Schweissgleichrichter



Plasma-Schneidanlage

Schweisstechnik Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1496	Schweisdrehtisch, klein - Dreibackenfutter bis 170 mm Ø	bis 100 kg horizontal bis 50 kg vertikal	230V	80/75/100	104	16.00
1497	Schweisdrehtisch, - Dreibackenfutter bis 220 mm Ø	bis 200 kg	230V		120	19.00
1498	Schweisdrehtisch - Aufspannplatte bis Ø 450mm	bis 250 kg	230V	120/87/115	330	21.00
1499	Schweisdrehtisch "P 12" - Dreibackenfutter 200 - 700 mm Ø	bis 1500 kg	400V	130/90/120	830	27.50
1501	Schweiss-Rollenbock	Rohre 110 - 400 mm Ø		75/71/60	36	5.50
2929	Schweiss-Rollenbock klein	Rohre 60 - 350 mm Ø		50/13/15	8	3.70
1503	Zentriervorrichtung für Rohre JA 1 - 3"	25 - 90 mm Ø		24/13/11	1.3	2.90
1504	Zentriervorrichtung für Rohre JA 2 - 5"	50 - 150 mm Ø		29/16/14	3	2.90
1505	Zentriervorrichtung für Rohre JA 5 - 9"	125 - 225 mm Ø		47/20/16	6.8	3.90
1506	Zentriervorrichtung für Rohre JA 10 - 14"	225 - 370 mm Ø		52/25/16	8.6	3.90
1507	Zentriervorrichtung für Rohre JA DBP	400 - 1000 mm Ø		70/35/31	41	14.50
1516	Elektroden-Trockenofen, elektr.	1800 W / 50 - 300° C	230V	60/58/47	40	3.70
1517	Elektroden-Trockenbehälter, elektr.	500 W / 50 - 300° C	230V	70/17/17	10	2.70
1519	Schweisrauch-Absauggerät, elektr. mit Schlauch		230V	220/97/70	121	17.50
2911	Rohrblende für Formiergas-Spülungen	75 mm (3") 73 - 87 mm		14/11/7	0.5	2.70
2912	"	85 mm (3.5") 87 - 96 mm		14/12/8	0.6	2.70
2913	"	100 mm (4") 97 - 110 mm		15/12/10	0.7	2.70
2914	"	115 mm (4.5") 116 - 130 mm		18/12/12	0.9	2.70
2915	"	125 mm (5") 128 - 136 mm		22/13/13	1.3	3.70
2916	"	150 mm (6") 154 - 164 mm		26/15/13	1.6	3.70
2917	"	180 mm (7") 167 - 191 mm		28/17/17	2.9	3.70
2918	"	200 mm (8") 195 - 218 mm		35/20/13	3	3.70
2919	"	225 mm (9") 220 - 235 mm		38/22/15	3.2	5.30
2920	"	255 mm (10") 245 - 260 mm		42/26/15	4.5	5.30
2921	"	300 mm (12") 302 - 320 mm		50/31/19	5.5	5.30
2922	"	350 mm (14") 347 - 370 mm		52/35/28	10.5	6.30
2923	"	375 mm (15") 367 - 395 mm		55/38/33	10.5	6.30
2924	"	400 mm (16") 390 - 420 mm		60/40/29	10.5	6.30



Schweisdrehtisch



Zentriervorrichtung



Schweiss-Rollenbock

Schweisstechnik Kunststoffrohre

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1384	Kunststoff-Schweiss-Spiegel	bis 160 mm Ø	230V 55/26/12	2.5	2.70
1008	Elektro-Schweissgerät "Geberit" für Geberit-Muffen	40 - 160 mm Ø	230V 21/15/15	2	4.20
4086	Elektro-Schweissgerät "Geberit" für Geberit-Muffen	40 - 315 mm Ø	230V 28/18/40	6	5.30
1006	Reparaturwerkzeug elektr. "Geberit"	40 - 160 mm Ø	230V 37/24/20	7	2.10
1011	Schweissmaschine "Geberit Media"	50 - 160 mm Ø	230V 73/40/43	92	21.00
3871	Schweissmaschine "Geberit Universal" montiert auf Werkbank mit Schweisszubehör	200 - 315 mm Ø	230V 113/71/104 80/48/53	81 75	27.50 inkl.
3872	Schweisszubehör zu "Geberit Universal" Art. 3871	50 - 160 mm Ø	85/41/44	77	19.00



Kunststoff-Schweiss-Spiegel



Geberit Schweissmaschine Universal



Geberit Schweissmaschine Media



Geberit Schweissmaschine

Bohr- und Meisseltechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
	Bohrhammer				
1391	Akku - Bohrhammer 375 W, 36 V x 2.4 Ah	6/8/10/12 mm Ø 36V mit Schnellspannf. bis 13 mm	40/30/10	12.8	6.30
1392	Bohrhammer Aufgenommene Leistung 500 W / 650 W	6/8/10/12 mm Ø 230V mit Schnellspannf. bis 13 mm	50/36/10	6.8	3.70
3816	Kronenbohrer passend zu Bohrhammer 1391/1392/1397	68 mm Ø Bach- / Sandstein	19/7/7	0.7	1.60
3837	Kronenbohrer passend zu Bohrhammer 1398/1399	68 mm Ø Bach- / Sandstein	30/9/9	1.7	2.10
	Kombihammer				
1397	Kombihammer Aufgenommene Leistung 830 W	6/8/10/12/14/15/16 mm Ø 230V Spitz- und Flachmeissel	60/40/15	11	7.40
1398	Kombihammer Aufgenommene Leistung 900 W	16/18/20/22/24/25 mm Ø 230V Spitz- und Flachmeissel	58/38/14	15	10.00
1399	Kombihammer Aufgenommene Leistung 1500 W	25/28/30/35 mmØ 230V Spitz- und Flachmeissel	60/40/15	19	11.00
	Meisselhammer				
1021	Meisselhammer Aufgenommene Leistung 1600 W	Spitz- und Flachmeissel 230V	74/40/18	23	14.50



Bohrhammer



Kombihammer



Meisselhammer

Bohren, Schrauben, Schlitzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
Bohren						
1581	Handbohrmaschine, 2-Gang	bis 13 mm Ø	230V	35/20/7	3	2.70
1389	Schlagbohrmaschine	bis 13 mm Ø	230V	28/28/8	2	2.70
1390	Handbohrmaschine (Zweihand)	bis 13 mm Ø	230V	36/33/8	3	3.70
2936	Handbohrmaschine (Zweihand)	bis 23 mm Ø, MK 2	230V	40/30/33	6.2	3.70
1574	Akku-Winkelbohrmaschine	bis 10 mm Ø		45/35/10	3.5	3.70
1563	Akku-Bohrschrauber	bis 13 mm Ø		40/32/11	5	3.70
1578	Magnetfussbohrmaschine	MK 3, bis 23 mm Ø	230V	75/46/25	29	15.20
Schrauben						
1591	Magazinschrauber "PREBENA" für Kreuzschlitzschrauben	Ø 3.5 - 4.0 mm 25 - 45 mm lang	230V	45/34/11	4	2.70
1592	Bauschrauber Hilti TS 14 / SF 4000	M 5 - M 10	230V	40/35/10	4	2.70
Schlitzen						
1587	Mauerfräse "Ramset"		230V	54/42/20	11	8.50
1588	Mauerschlitzzfräse "Ramset"	Nuttiefe 10 - 50 mm Nutbreite 2.6 - 46 mm	230V	43/41/30	11	12.50
3714	Verschleiss Diamantblatt pro 1/10 mm					2.50



Zweihand Bohrmaschine



Akku-Bohrschrauber



Winkelbohrmaschine



Mauerfräse



Magnetfussbohrmaschine



Mauerschlitzzfräse



Magazinschrauber

Diamantbohren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
	Diamantbohrmaschine					
1585	Diamantbohrmaschine	32 - 202 mm Ø	230V	62/32/111	6.4	19.00
4037	Bohrständer			60/40/17	12	3.70
4043	Schnellspannsäule	1.6 - 3.0m			9	1.60
3823	Wassersauger	Volumen 45 lt.		45/35/70	14	5.30
3824	Wasserdruckbehälter	Volumen 10 lt.		22/22/57	5	2.70
3825	Vakuumpumpenset	Fördermenge 80 l/min.		65/31/32	23	2.70
4038	Diamantbohrkrone	Ø 82 x 350 mm		8/8/41	2	2.70
4039	"	Ø 102 x 350 mm		10/10/41	2.5	2.70
4040	"	Ø 132 x 300 mm		13/13/34	3	3.70
4041	"	Ø 152 x 300 mm		15/15/34	4	3.70
4042	"	Ø 200 x 400 mm		20/20/40	8	5.30
3655	Verschleiss Diamantbohrkrone	Ø 82 x 300 mm				7.00
3658	pro 1/10mm	Ø 102 x 300 mm				8.00
3659	"	Ø 132 x 300 mm				10.00
3660	"	Ø 152 x 300 mm				11.00
3661	"	Ø 200 x 400 mm				14.00



Diamantbohrmaschine




Bohrständer



Wassersauger



Vaakumpumpenset



Schnellspannsäule



Wasserdruckbehälter



Diamantbohrer

Druckluft- und Elektromaschinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1617	Druckluft-Kompressor (1*)	bis 8 bar / 50 lt.	230V	95/45/80	49	5.30
3640	Druckluft-Kompressor (1*)	bis 8 bar / 40 lt.	230V	65/30/67	32	5.30
4003	Druckluft-Kompressor (1*)	bis 8 bar / 20 lt.	230V	45/41/80	31	4.20
1618	Druckluft-Kompressor (1*)	bis 8 bar / 10 lt.	230V	40/35/80	18	3.70
1622	Schlagschrauber (Druckluft) 1/2" (12.5 mm) Antrieb (2*) Arbeitsdruck: max. 6.5 bar	Festdrehmoment: 539 NM Luftbedarf: 127 l/min. Nuss kurz und lang 17, 19, 21 mm	32/25/12	5	6.30	
4074	Schlagschrauber (Druckluft) 1" (25.5 mm) Antrieb Druckluft mit Bajonett-Anschluss		32/25/12	5	7.40	
1589	Schlagschrauber elektrisch 1/2" (12.5 mm) Antrieb	M 8 bis M 14	230V	40/22/15	7	4.20
1590	Schlagschrauber elektrisch 1" (25.5 mm) Antrieb	M 16 bis M 27 450 W	230V	42/35/10	7	5.30
1572	Akku-Schlagschrauber Werkzeugaufnahme	M 5 bis M 10 Innensechskant 1/4"		35/33/9	5	3.70
Steckschlüsseinsatz für Schlagschrauber S. 23						
1627	Täferpistole "Prebena" (Druckluft) (1*)	Klammern 15 - 40 mm		31/28/7	2	3.70
8000	Heftpistole "Prebena" (Druckluft) (1*)	Klammern 19 - 50 mm		45/35/14	5	4.20
1629	Heftpistole M III "Senco" (Druckluft) (1*)	Klammern 38 - 63 mm		33/30/10	3	5.30
1301	Rohrfräser Pressluft (2*)	20 - 42 mm Ø		43/37/12	13	23.00
1302	Rohrfräser Pressluft (2*)	27 - 76 mm Ø		47/44/13	18	25.50
1303	Rohrfräser Pressluft (2*)	35 - 100 mm Ø		49/45/21	26	28.50
3669	(1*) mit Pressluftschlauch	8 mm Ø / Länge 10m			1.6	1.60
3719	(2*) mit Pressluftschlauch	10 mm Ø / Länge 10m			2.4	1.60
3779	Box Pressluft - Verteilstück			20/10/9	0.4	1.10



Druckluft-Kompressor



Schlagschrauber



Täferpistole



Akku-Schlagschrauber

Hebegeräte hydraulisch und mechanisch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1116	Hochdruckhandpumpe, 1-stufig, mit Schnellkupplung	Betriebsdruck 700 bar Oeltankinhalt 640 cm ³		8	5.30
3830	Hochdruckschlauch 1.8 m mit Schnellkupplung			2.5	inkl.
	Kompaktzylinder				
1134	Kleinste Bauhöhe 101 mm	20 To / Hub 40 mm		4.8	5.30
	Flachzylinder				
1132	Kleinste Bauhöhe 52 mm	22 To / Hub 11 mm		2.8	5.30
1121	Dreibein, ausziehbar	Tragkr. 1 To / Höhe 2.5 m - 4 m	260/16/16	110	14.50
3790	Fusswinde / Stockwinde	3 To / Hub 30 cm	70/35/17	20	2.70
1122	Fusswinde / Stockwinde	5 To / Hub 30 cm	70/35/17	20	2.70
1123	Fusswinde / Stockwinde	10 To / Hub 30 cm	79/39/21	36	5.30
2951	Hebebock, mechanisch Kleinste Bauhöhe 260 mm	22 To / Hub 130 mm	28/26/22	19	5.30
2952	Hebebock, mechanisch Kleinste Bauhöhe 260 mm	31 To / Hub 130 mm	28/26/22	20	5.80
1126	Hebeisen mit Rollen		140	20	1.60
1127	Hebeisen ohne Rollen		140	13	1.60



Hochdruckhandpumpe



Kompakt- Flachzylinder



Fusswinde / Stockwinde



Hebebock, mechanisch



Hebeisen

Schlüsselsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Länge mm	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1332	Steckschlüsselsortiment 1/2" (12.5 mm) Antrieb	10 - 32 mm SW		41/27/10	4.6	2.10
1333	Steckschlüsselsortiment 3/4" (19.0 mm) Antrieb	22 - 50 / 60 mm SW			16	3.70
Drehmoment-Schlüssel						
1336	1/2" (12.5 mm) Antrieb mit Rätische	20 - 100 Nm	410		1.1	8.50
1337	1/2" (12.5 mm) Antrieb mit Rätische	40 - 200 Nm	500		2	8.50
3792	3/4" (19.0 mm) Antrieb mit Rätische	80 - 400 Nm	650		2	11.00
1338	3/4" (19.0 mm) Antrieb mit Rätische	160 - 800 Nm	1100		7	11.00
1339	1" (25.5 mm) Antrieb	480 - 940 Nm	1460		12	14.50
1340	1" (25.5 mm) Antrieb	750 - 2000 Nm	2000		19	14.50
Steckschlüsseleinsatz für Drehmomentschlüssel						
4019	3/4" 6-kant (27mm)				0.2	1.60
4020	3/4" 6-kant (30mm)				0.3	1.60
4021	3/4" 6-kant (32mm)				0.3	1.60
4022	3/4" 6-kant (36mm)				0.4	1.60
4023	3/4" 6-kant (41mm)				0.5	1.60
4024	3/4" 6-kant (46mm)				0.6	1.60
4025	3/4" 6-kant (50mm)				0.8	1.60
4026	3/4" 6-kant (55mm)				0.9	1.60
4027	3/4" 6-kant (60mm)				1	1.60
4028	1" 6-kant (65mm)				2	1.60
Übergang Innen 4 kant - Aussen 4 kant						
4015	1/2" (12.5mm) - 3/4" (19.0mm)				0.1	1.60
4016	3/4" (19.0mm) - 1/2" (12.5mm)				0.2	1.60
4017	3/4" (19.0mm) - 1 " (25.5mm)				0.3	1.60
4018	1 " (25.5mm) - 3/4" (19.0mm)				0.4	1.60



Steckschlüsselsortiment



Steckschlüsseleinsatz



Drehmoment-Schlüssel



Übergang



Schlüsselsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Länge mm	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber						
4044	1/2" 4-kant innen (17mm)				0.1	1.60
4045	1/2" 4-kant innen (19mm)				0.1	1.60
4046	1/2" 4-kant innen (22mm)				0.2	1.60
4047	1/2" 4-kant innen (24mm)				0.2	1.60
4048	3/4" 4-kant innen (19mm)				0.3	2.70
4049	3/4" 4-kant innen (22mm)				0.4	2.70
4050	3/4" 4-kant innen (24mm)				0.4	2.70
4051	3/4" 4-kant innen (27mm)				0.4	2.70
4052	3/4" 4-kant innen (30mm)				0.5	2.70
4053	3/4" 4-kant innen (32mm)				0.5	2.70
4054	3/4" 4-kant innen (36mm)				0.5	2.70
4055	1 " 4-kant innen (27mm)				0.7	3.70
4056	1 " 4-kant innen (30mm)				0.7	3.70
4057	1 " 4-kant innen (32mm)				0.7	3.70
4058	1 " 4-kant innen (36mm)				0.7	3.70
4059	1 " 4-kant innen (41mm)				0.9	3.70
4060	1 " 4-kant innen (46mm)				1	3.70
4061	1 " 4-kant innen (50mm)				1.4	3.70
4062	1 " 4-kant innen (55mm)				1.8	3.70
4063	1 " 4-kant innen (60mm)				2	3.70
4064	1 " 4-kant innen (65mm)				1.6	3.70
4065	1 " 4-kant innen (70mm)				1.8	3.70
4066	1 " 4-kant innen (75mm)				2.7	3.70
4067	1 " 4-kant innen (80mm)				2.7	3.70
4068	1 " 4-kant innen (85mm)				5.2	3.70
Übergang Innen 4-kant - Aussen 4-kant						
4069	3/4" (19mm) - 1/2" (12.5mm)				0.3	3.70
4070	3/4" (19mm) - 1" (25.5mm)				0.4	3.70
4071	1" (25.5mm) - 3/4" (19mm)				0.6	3.70
1650	Schlagringschlüssel 12-kant	SW 30 mm		19/5/2	0.4	1.60
1651	"	SW 32 mm		19/5/2	0.4	1.60
1652	"	SW 36 mm		19/5/3	0.7	1.60
1653	"	SW 41 mm		22/6/2	0.7	1.60
1654	"	SW 46 mm		24/6/3	1.1	1.60
1655	"	SW 50 mm		28/7/4	1.5	1.60
1656	"	SW 55 mm		29/8/4	2	1.60
1657	"	SW 60 mm		29/8/4	2.5	1.60
1658	"	SW 65 mm		32/9/4	2.7	2.70
1659	"	SW 70 mm		35/9/5	3.6	2.70
1660	"	SW 75 mm		35/9/5	3.7	2.70
1661	"	SW 80 mm		35/10/5	5.8	2.70
1662	"	SW 85 mm		42/11/6	6	2.70
1664	"	SW 95 mm		44/12/6	7.9	2.70
1665	"	SW 105 mm		44/14/7	8.9	2.70
1666	"	SW 115 mm		43/15/5	8.8	2.70

Steckschlüsseleinsatz





Übergang




Schlagringschlüssel

Elektrokettenzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse			Transp. Einheit	Gewicht Kg	Kalender-Tage Fr. / Tg.
		Tragfähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm			
1088	Elektrokettenzug 230V	250	25	250	280	550	1 Pal.	58	21.00
3753		500	20	300	450	620	1 Pal.	69	22.00
1091	Elektrokettenzug 400V	500	60	300	420	500	1 Pal.	125	23.00
1092		1000	20	350	550	750	1 Pal.	100	23.00
1094		1600	20	390	350	800	1 Pal.	115	27.00
3911		2000	20	400	650	800	1 Pal.	150	27.00
4008		3200	20	350	400	800	1 Pal.	140	34.00
1098		5000	12	350	390	800	1 Pal.	114	41.00
1097		5000	20	390	650	1000	1 Pal.	245	43.00
	Elektrokettenzug 400V								
3939	Elektrokettenzug	1000 2000		330	460	800	1 Pal.	42	24.00
3940	Kette zu Artikel 3939	1000	20					20	5.50
3941	Kette zu Artikel 3939	1000	40					40	9.00
3942	Kette zu Artikel 3939	2000	10					20	5.50
3943	Kette zu Artikel 3939	2000	20					40	9.00
3995	Steuerbirne mit 10 m Kabel zu Artikel 3939							2	inkl.
3996	Steuerbirne mit 20 m Kabel zu Artikel 3939							4	inkl.
3997	Steuerbirne mit 40 m Kabel zu Artikel 3939							8	inkl.
	Rundschlingen: Verkauf auf Anfrage								





Handkettenzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse			Transp. Einheit	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
		Trag- fähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm			
1081	Handkettenzug leichte Ausführung 	500	5	110	140	350	Koffer	12	10.00
3886		1000	6	130		450	Koffer	18	11.00
3887		1000	9	130	160	450	Koffer	21	11.00
3888		3000	8	140	200	600	Koffer	43	14.50
1082	Handkettenzug schwere Ausführung Rundschlingen: Verkauf auf Anfrage	1000	6	190	270	420	1/2 Pal.	27	12.50
1083		2000	6	270	280	550	1/2 Pal.	36	13.50
3889		2000	9	270	280	550	1/2 Pal.	45	13.50
1084		3000	6	270	280	700	1/2 Pal.	54	16.00
3890		3000	9	270	280	700	1/2 Pal.	70	16.00
1085		5000	6	270	360	750	1/2 Pal.	82	22.00
3891		5000	9	270	360	750	1/2 Pal.	120	22.00
3892		5000	20	270	360	750	1/2 Pal.	175	22.00
3893		10'000	9	270	450	970	1 Palett	175	33.50
1086		10'000	12	270	450	970	1 Palett	210	33.50



Rätschen- und Seilzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse				Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
		Trag- fähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm	Transp. Einheit Masse		
1112	Rätschenzug	750	3	160	100	350	1/2 Pal.	8	3.70
3877		750	5	160		350	1/2 Pal.	10	3.70
1109		1500	3	180	120	400	1/2 Pal.	13	5.30
3878		1500	4	180	120	400	1/2 Pal.	15	5.30
3879		1500	5	180	120	400	1/2 Pal.	17	5.30
1110		3000	3	180	120	550	1/2 Pal.	20	7.40
3880		3000	6	180	120	550	1/2 Pal.	28	7.40
1111		6000	3	250	200	700	1/2 Pal.	39	8.50
1113	Seilzug mit Hebel	600		230	350	95	1/2 Pal.	5	3.70
1114		1500		350	620	160	1/2 Pal.	19	5.30
1115		3000		390	720	170	1/2 Pal.	29	6.30
	Seil für Seilzug								
3898	Seil Ø 6.4 mm	600	10					3	1.60
3899	Seil Ø 11.2 mm	1500	30					16	2.10
3900	Seil Ø 16.2 mm	3000	30					32	2.70
	Rundschlingen: Verkauf auf Anfrage								



Rätschenzug



Seilzug mit Hebel

Hebetechnik Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
Zubehör					
Umlenkrolle 1-rollig					
1102	Umlenkrolle, bis Seil Ø 9 mm	1000 kg	38/14/7	4.6	2.70
3932	Umlenkrolle, bis Seil Ø 12 mm	2000 kg	46/18/9	8.4	2.70
3933	Umlenkrolle, bis Seil Ø 16.5 mm	3000 kg	54/21/12	15	2.70
Umlenkrolle 2- rollig					
3934	Umlenkrolle, bis Seil Ø 15 mm	3000 kg	49/16/12	13	2.70
1099	Merill-Zwinge	Tragkraft 3000 kg	25/16/10	7	2.70
1101	Merill-Zwinge	Tragkraft 6000 kg		18	3.70
1108	Trägerklemme für INP, IPE, HEB - Profile	75 - 230 mm / 2000 kg	34/23/8	4.6	2.00
2971	Wälzwagen "N" Satz à 4 Stk. (Panzerrolle) 2 Panzerrollen steuerbar	Tragkraft 30'000 kg	105/15/12	48	9.00
2972	Wälzwagen "N" (Panzerrolle)	Tragkraft 30'000 kg	27/13/9	13	1.60
1067	Schäkel	4.75 To	13/9/2	1	1.10
1068	Schäkel	6.50 To	15/11/2	1.6	1.10
1069	Schäkel	8.50 To	17/12/3	2.3	1.60
1070	Schäkel	9.50 To	19/14/3	3.1	1.60
1071	Schäkel	12.00 To	21/15/3	4.5	1.60
Rundschlingen: Verkauf auf Anfrage					



Umlenkrolle



Trägerklemme



Merill-Zwinge




Wälzwagen



Schäkel



Rundschlinge




Wälzwagen-Satz

Hebetechnik Zubehör


Art.-Nr.	Bezeichnung	Profil-Typ			Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
		INP	IPE	HEB			
2955	Unterflansch-Laufkatze 500 kg Spurbreite 50 - 98 mm	10 - 22	100 - 180	-		6	3.20
4076	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 50 - 220 mm	10 - 55	100 - 600	100 - 220	30/26/18	9	3.20
3979	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 58 - 119 mm	12 - 28	120 - 220	100	26/20/18	12.6	3.20
1104	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 125 mm	16 - 30	140 - 240	120	23/19/18	10	3.20
3980	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 131 mm	16 - 32	140 - 240	120	23/19/18	10	3.20
3981	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 137 mm	16 - 34	140 - 270	120	23/20/18	10.2	3.20
1105	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 66 - 220 mm	14 - 55	140 - 600	120 - 220	31/31/22	16	3.70
3982	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 143 mm	20 - 36	180 - 270	120 - 140	31/22/21	20.4	3.70
3983	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 149 mm Rollen-Ø 97 mm	20 - 38	180 - 270	140	27/22/21	17.5	3.70
3984	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 149 mm Rollen-Ø 85 mm	20 - 38	180 - 270	120 - 140	31/23/21	19.5	3.70
3985	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 98 - 149 mm Rollen-Ø 118 mm	22 - 38	200 - 270	-	31/23/25	26	4.20
1106	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 98 - 149 mm Rollen-Ø 100 mm	22 - 38	200 - 270	140	35/24/25	30	4.20
3986	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 74 - 220 mm Rollen-Ø 112 mm	16 - 55	140 - 600	140 - 220	39/32/27	33	4.20
1107	Unterflansch-Laufkatze 5000 kg Spurbreite 90 - 220 mm Rollen-Ø 125 mm	20 - 55	160 - 600	160 - 220	45/34/30	50	6.30
3987	Unterflansch-Laufkatze 5000 kg Spurbreite 180 - 300 mm Rollen-Ø 125 mm	50 - 55	400 - 600	180 - 300	65/52/55	79	6.30
3569	Unterflansch-Laufkatze 10'000 kg Spurbreite 125 - 310 mm Rollen-Ø 150 mm mit Haspelfahrwerk, Handkette 11 m lang	30 - 55	270 - 600	200 - 650	55/43/35	135	9.50




Unterflansch-Laufkatze



INP-Profil (Beispiel)						
INP Nr.	Abmessungen				Gewicht	
	H	B	S	T	kg/m	
18	160	74	6,3	9,5	17,9	
B = Spurbreite						



IPE-Profil (Beispiel)						
IPE Nr.	Abmessungen				Gewicht	
	H	B	S	T	kg/m	
140	140	73	4,7	6,9	12,9	
B = Spurbreite						



HEB-Profil (Beispiel)						
HEB Nr.	Abmessungen				Gewicht	
	H	B	S	T	kg/m	
120	120	120	6,5	11,0	26,7	
B = Spurbreite						

Hebegeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
2945	Hebegerät "Einmast"	4.7 m / 300 kg	200/137/70	126	11.00
2661	Hebegerät, Alu " LMC 450"	4,6 m / 250 kg	190/76/76	125	19.00
3653	Hebegerät, Alu " LMC 500"	5.0 m / 250 kg	166/76/76	128	19.00
3971	Hebegerät, Alu " LMC 600"	6.0 m / 250 kg	190/76/76	145	19.00
2949	Hebegerät, Alu "Genie SLA 15"	5.0 m / 360 kg	200/80/80	165	19.00
2948	Pneumatischer Kanal-Heber (1*) Kompressor Art. 1618 oder 4003	5.6 m - 115 kg	130/60/50	32	14.50
4079	Pneumatischer Kanal-Heber (1*) Kompressor Art. 1618 oder 4003	7.3 m - 225 kg	160/60/50	42	16.00
3669	(1*) Pressluftschlauch-Verlängerung	8 mm Ø / Länge 10m			1.60
2950	Plattenlift "Manuell"	3.5 m / Tragkraft 100 kg	100/50/50	38	8.50
2946	Einhand Deckenstütze	1.55 - 3.1 m / Tragkraft 70 kg	13/8/155	2.5	2.70
2947	Baustütze "Quick-Lock"	1.8 - 3.1 m / Tragkraft 500 kg	60/40/180	15	5.30
2989	Glassauger, 2-teilig	bis 60 kg	30/10/7	0.8	1.60
2990	Glassauger, 3-teilig	bis 100 kg	32/22/8	1	1.60
2991	Pumpensaugheber Ø 200 mm	bis 57 kg	30/24/11	2	2.10



Hebegerät "SLA 15"



Hebegerät "LMC"



Pneumatischer Kanal-Heber



Einhand Deckenstütze



Baustütze "Quick-Lock"



Glossauger, 2-teilig



Pumpensaugheber



Glossauger, 3-teilig

Transportgeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
3786	Treppensteiger Akku Cargo Master	Tragkraft 310 kg	113/59/52	46	19.00
2973	Treppenroller	Tragkraft 200 kg		18	1.60
1321	Flaschen-Transportwagen	R-150	120/70/55	24	3.20
2963	Transportwagen für Spirorohre	Tragkraft 500 kg	150/110/75	79	2.70
2964	Rohrtransportwagen	Tragkraft 1000 kg, bis Ø 500 mm	90/78/75	70	4.20
2966	Plattenwagen	Tragkraft 300 kg	130/52/110	20	1.60
2969	Palettroli 1200 mm	Tragkraft 2000 kg	149/54/121	80	4.20
2970	Palettroli Spez. Gabellänge 2000 mm	Tragkraft 2000 kg	240/54/121	170	6.00



Treppensteiger Akku



Treppenroller



Plattenwagen



Palettroli

Steigtechnik, Leitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Gewicht kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
		Leiter- länge m	Arbeits- höhe m	Sprossen	Breite unten m		
1635	Bockleiter Trittstufen 80 mm	0.71	2.20	2 x 3	0.43	3.2	3.70
1636	Sprossenabstand 220 mm Sprossenabstand 235 mm * Sprossenabstand 270 mm **	0.95	2.45	2 x 4	0.45	4.1	3.70
1637		1.43	2.90	2 x 6	0.50	6.1	3.70
1638		1.91	3.35	2 x 8	0.55	9	3.70
3716	*	2.00	3.50	2 x 8	0.60	11.5	3.70
3717	**	2.17	3.50	2 x 8	0.59	11.3	3.70
1639		2.40	3.90	2 x 10	0.60	12.4	4.20
4077	Bockleiter Trittstufen 80 mm	2.00	3.40	2 x 8	0.60	13.4	3.70
4078	Sprossenabstand 250 mm	2.50	3.90	2 x 10	0.66	16.2	4.20
4080		3.00	4.40	2 x 12	0.72	19.8	4.20
4072	Bockleiter Trittstufen 60 / 80 mm	2.83	4.05	2 x 10	0.65	16.4	4.20
3151	Sprossenabstand 280 mm	2.90	4.05	2 x 10	0.65	13	4.20
4075		3.39	4.60	2 x 12	0.68	20.3	4.20
2942		3.46	4.60	2 x 12	0.71	15.9	4.20
3027		3.95	5.10	2 x 14	0.77	24.4	5.30
3632		4.60	5.65	2 x 16	0.83	25.6	5.30
1641	Bockleiter Vierkantsprossen Vierkantsprossen 30 x 30 mm	4.00	5.10	2 x 14	0.77	15.6	4.20
1642	Sprossenabstand 280 mm	4.60	5.65	2 x 16	0.83	25.0	4.20
2696	Bockleiter höhenverstellbar Vierkantsprossen 30 x 30 mm Sprossenabstand 280 mm	2.40	5.15	4 x 8	0.80	22.2	6.30
2702	Teleskop-Plattformleiter Plattformhöhe: 1.54 / 1.79 / 2.05 / 2.30 m	2.87	4.30	6 - 9	0.67	35	8.00



Bockleiter



Bockleiter höhenverstellbar



Teleskop-Plattformleiter

Steigtechnik, Leitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Gewicht kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
		Leiter- länge m	Arbeits- höhe m	Sprossen	Breite unten m			
1632	Mehrzweckleiter (Schiebeleiter) Vierkantsprossen 30 x 30 mm Sprossenabstand 280 mm	2.45	5.20	2 x 8	0.72	9	5.80	
1633		3.00	6.00	2 x 10		12.5	5.80	
3644		3.60	7.20	2 x 12	0.90	15.7	5.80	
1634		4.10	8.30	2 x 14	0.98	20.6	5.80	
2402		4.70	9.40	2 x 16	1.06	25.3	5.80	
2697		2.44	6.90	3 x 8	0.78	15.9	6.30	
2698		3.00	8.00	3 x 10	0.91	20.7	6.30	
2699		3.57	9.70	3 x 12	0.98	27.7	6.30	
2700		4.14	10.80	3 x 14	1.08	35.8	6.30	
2418		Teleskop-Mehrzweckleiter Vierkantsprossen 30 x 30 mm Sprossenabstand 280 mm	1.30	*3.35 5.00	4 - 7 8 - 14	0.56	13	6.30
2419	Kann als *Bockleiter oder Anstelleiter benutzt werden		1.58	*3.85 6.05	5 - 9 10 - 18	0.63	16	6.30
3801			1.85	*4.40 7.10	6 - 11 12 - 22	0.70	20	6.30
3809	Kombileiter aus Fiberglas (GFK) EN-Norm 131-4 Steh-Bockleiter Anlegeleiter Anlegeleiter ausgeklappt	1.80		6	0.64	11.5	4.70	
		1.80	3.10					
		1.80	2.85					
		2.90	3.70					



Schiebeleiter



Teleskop-Mehrzweckleiter



Mehrzweckleiter



Kombileiter aus Fiberglas



Steigtechnik, Rollgerüst schmal

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Kurz-miete 7 Tage Fr.	Kalender- Tage ab 8. Tag Fr. / Tg.
		Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	Länge m	Breite m		
2401	Rollgerüst (SS)	1.40	3.20	2.44	0.75	140.00	20.00
2420	"	1.80	3.60	"	"	147.00	21.00
2421	"	2.20	4.00	"	"	154.00	22.00
2422	"	2.60	4.40	"	"	178.50	25.50
2425	"	3.00	4.80	"	"	199.50	28.50
2426	"	3.40	5.20	"	"	213.50	30.50
2427	"	3.80	5.60	"	"	234.50	33.50
2428	"	4.20	6.00	"	"	241.50	34.50
2429	"	4.60	6.40	"	"	259.00	37.00
2430	"	5.00	6.80	"	"	273.00	39.00
2431	"	5.40	7.20	"	"	294.00	42.00
	Fussleiste						
3859	Fussleistensatz zu Spanngerüst SS						
	Zimmergerüst						
4089	Zimmergerüst (mit Rollen höhenverstellbar)	1.70 - 1.90	3.50 - 3.70	1.90	0.75	147.00	21.00
3754	Zimmergerüst	1.90	3.70	1.75	0.75	147.00	21.00
4104	Solo Tower (1-Mann-Rollgerüst) Gerüsthöhe 5.37 m Max. Traglast 200 kg Eigengewicht: 168 kg	4.15	6.15	1.13	0.75	241.50	34.50



Rollgerüst (SS)



Solo Tower (1-Mann-Rollgerüst)



Zimmergerüst



Steigtechnik, Rollgerüst breit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Kurz-miete 7 Tage Fr.	Kalender- Tage ab 8. Tag Fr. / Tg.
		Plattform- höhe m	Arbeits- höhe m	Länge m	Breite m		
2433	Rollgerüst (SB)	1.40	3.20	2.44	1.45	140.00	20.00
2434	"	1.80	3.60	"	"	147.00	21.00
2435	"	2.20	4.00	"	"	154.00	22.00
2436	"	2.60	4.40	"	"	178.50	25.50
2437	"	3.00	4.80	"	"	199.50	28.50
2438	"	3.40	5.20	"	"	213.50	30.50
2439	"	3.80	5.60	"	"	234.50	33.50
2440	"	4.20	6.00	"	"	241.50	34.50
2441	"	4.60	6.40	"	"	259.00	37.00
2442	"	5.00	6.80	"	"	273.00	39.00
2443	"	5.40	7.20	"	"	294.00	42.00
2449	"	5.80	7.60	"	"	308.00	44.00
2450	"	6.20	8.00	"	"	322.00	46.00
2451	"	6.60	8.40	"	"	332.50	47.50
2452	"	7.00	8.80	"	"	353.50	50.50
2453	"	7.40	9.20	"	"	367.50	52.50
2454	"	7.80	9.60	"	"	381.50	54.50
2455	"	8.20	10.00	"	"	395.50	56.50
3973	Einhängeleiter 8 Sprossen						2.70
	Fussleiste						
3860	Fussleistensatz zu Spanngerüst SB						



Baustellen- und Montageeinrichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	4 Typ / Arbeitsbereich #	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
2977	Baustellenkiste	Holz	115/60/60	31	2.70
2981	Baustellenkiste	Stahl	125/85/95	110	3.20
3571	Material-Kastenwagen abschliessbar	Leichtmetall, mit 4 Tablar	117/75/179	141	8.50
2999	Abfall - Container Kunststoff	Paloxe mit Deckel	126/76/116	40	2.10
2982	Montage-Arbeitszelt 300 /200/150 cm	Dreieckzelt		45	4.20
2983	Montage-Arbeitszelt 290/250/230 cm	Hauszelt		93	10.00
3913	Doppelgerüstbock	B 1200 / H 1150 - 1900 mm		15	1.60
	Arbeitstisch leicht bestehend aus:				
2993	- Metallklappbock (1 Paar)	Höhe 80 cm / Breite 80 cm		7	1.10
3802	- Schalttafel		250/50/2.7	14	1.10
3950	2-Punkt-Auffanggurt mit Rückhalteseil 1.50 m "Safety-Kit für Hubarbeitsbühnen"	Hubarbeitsbühnen	41/23/22	5	3.70



Baustellenkiste



Arbeitsbock



Doppelgerüstbock



Abfall - Container Kunststoff



Material-Kastenwagen



Safety-Kit für Hubarbeitsbühnen

Pumpen, Reinigen, Einfrieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
2931	Probedruckpumpe, "Ridgid" Handpumpe	bis 50 bar Anschl. 1/2" G	68/21/27	5.5	5.30	
3645	Druckprüfpumpe elektr., für Wasser Rems	bis 60 bar	230V	23	8.50	
2932	Probedruckpumpe, elektr. Gysi	bis 200 bar	400V	100/55/85	72	8.50
1624	Hochdruckreiniger, HD 525S - Zulauftemp. max 60°C	20 - 110 bar 500 l/h Fördermenge	230V	51/23/29	16	7.40
1625	Hochdruckreiniger - Zulauftemp. max 60°C	CEE 16 + J15 5-pol 21 - 210 bar 1000 l/h Fördermenge	400V	51/54/109	63	10.00
3570	Hochdruck - Rohrreiniger max. Arbeitslänge 20 m	100 bar, 13 l/min. für Rohr- Ø 40 - 150 mm	230V	90/55/95	45	19.00
1644	Staub- und Wasserauger Behälterinhalt 30 lt.	1200 W	230V	47/42/42	6-18	5.30
4091	Staub- und Wasserauger Behälterinhalt 50 lt.	2800W	230V	40/40/90	18	6.30
3798	Staubbodendüse	zu Staub- und Wasserauger				inkl.
3799	Wasserbodendüse	zu Staub- und Wasserauger				inkl.
3453	Rohreinfrigergerät (ohne Kohlensäureflasche)	Rems Eskimo 2 1/8" - 2" (10 - 60 mm)	51/38/13	4	8.50	
3797	Elektrisches Rohr-Einfriergerät (mit geschlossenem Kältemittelkreislauf)	Rems Frigo 2 1/2" - 2" (21 - 60 mm)	32/32/36	23	10.50	



Probedruckpumpe



Druckprüfpumpe



Elektrisches Rohr-Einfriergerät



Hochdruckreiniger



Hochdruck - Rohrreiniger



Staub- und Wasserauger

Baustromverteiler und Kabelverlängerungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
1611	Baustromverteiler - Eingang CEE 16A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 5 pol. - 1 x T 15 (230V / 400V) - 2 x T 13 (230V)	400V	29/25/25	6	5.30	
4088	Baustromverteiler - Eingang CEE 16A / 5 pol. - 3 x CEE 16A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 3 pol. (230V) - 2 x T 25 / 16A (230V / 400V)	400V	30/30/20	4	5.30	
1613	Baustromverteiler - Eingang CEE 32A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 5 pol. - 2 x T 15 (230V / 400V) - 4 x T 13 (230V)	400V	50/30/15	10	6.30	
1614	Baustromverteiler - Eingang CEE 64A / 5 pol. - 1 x J 75 / 4 pol. - 1 x J 15 / 5 pol. - 1 x CEE 16 / 5 pol.	400V	50/35/17	19	12.50	
2930	Kabelrolle 33 m	4 Steckdosen	230V	36/29/20	5.5	1.60
3664	Verlängerungskabel		230V	20 m	3	1.10
3646	Verlängerungskabel mit Phasenwender	16 A, Euro CEE 5p	400V	20 m	6	3.20
3647	Verlängerungskabel mit Phasenwender	32 A, Euro CEE 5p	400V	20 m	7	3.20



Baustromverteiler



Kabelrolle 33 m



Baustromverteiler



Verlängerungskabel

Stromerzeuger und Elektrozubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
1615	Stromerzeuger (Honda EC 2200) Benzin	10.0 Amp. / 2.3 KVA Steckdosen: 2 x T13	230V 44/40/48	30	10.00
1616	Stromerzeuger (Geko 4400-ED-A-HHBA) Asynchron Benzin	16.5 Amp. / 3.8 KVA 5.9 Amp. / 4.1 KVA Steckdosen: 1 x CEE-16A, 400V / 3ph 2 x T23, 230V / 16A	230V 400V 74/50/53	72	13.50
1607	LED-Bauscheinwerfer mit Ständer, klein	50 W, 4770 lm	230V 35/19/31	3	1.10
1606	Bauscheinwerfer mit Ständer	1000 W	230V 75/47/30	10	1.60
2941	Handlampe "OPUS 2"	2 x 24 Watt	230V 43/30/14	4	3.70



Stromerzeuger



Stromerzeuger



Handlampe "OPUS 2"



LED-Bauscheinwerfer mit Ständer, klein

Heizen, Lüften

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.	
3637	Ventilationsgerät, elektrisch	Leistung 1360 m ³ / h max. 20m Schlauch	230V	36/26/37	7	6.30
	Abluft					
3852	Abluft- und Ansaugschlauch zu Ventilationsgerät Art. Nr. 3637 Schlauch kann nicht gekoppelt werden	NW 200 mm		10 m	4.8	3.70
	Zuluft					
4034	Abluft- und Ansaugschlauch zu Ventilationsgerät Art. Nr. 3637 Schlauch kann nicht gekoppelt werden	NW 200 mm		10 m	4.8	4.20
1602	Heizofen mit Gebläse	2 kW mit 1.5 m Kabel	230V	33/23/22	6	2.70
1603	Heizofen mit Gebläse	9 kW, CEE 16 A mit 1.5 m Kabel	400V	50/40/55	16	5.30
1612	Luftentfeuchter, 6 - 30° C	bis 35 Ltr. / 24 h mit 1.5 m Kabel	230V	60/42/35	23	8.50



Ventilationsgerät



Abluft- und Ansaugschlauch



Heizofen mit Gebläse



Luftentfeuchter

Mess- und Lasergeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Kalender- Tage Fr. / Tg.
3836	Rotationslaser - Horizontales und vertikales Nivellieren	Laserstrahl grün Radius 150m		7	11.00
3922	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	bis 1.5 m	115/16/16	7	1.60
3638	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	bis 2 m	115/16/16	8	1.60
1072	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	2 - 4 m	201/22/22	15	2.70
1075	Distanz-Lasermessgerät	Hilti PD 10 , PD 20 Bereich 0.3 - 30 m	22/11/6	1	3.70
1076	Mehrachsenlaser (Laser-Senkel) - Loten, Nivellieren - Übertragen von rechten Winkeln	Hilti PM 10 / PM 24	40/32/11	2.6	3.70
3639	Kombilaser - Horizontal, vertikal mit 5 Punkten	Hilti PMC 36	50/40/13	4.6	3.70
1079	Nivelliergerät mit Stativ	Kernlevel 20 / Wild NA2	30/18/18	4	3.70



Rotationslaser



Distanz-Lasermessgerät



Stativ



Mehrachsenlaser



Kombilaser



Nivelliergerät mit Stativ

	Kurzmiete		Fr.
	<p>Mindestrechnungsbetrag exklusiv Mehrwertsteuer pro Rechnung</p> <p>Kurzmieteinsätze Mietwerkzeuge 10 Tagessätze</p> <p>Kurzmieteinsätze Gerüst 7 Tagessätze</p>		50.00

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mietdauer

Die Miete beginnt mit dem Tag der Auslieferung ab Lager und endet mit der ordnungsgemässen Rücklieferung an unser Lager.

Preise

Die Mietpreise sind exklusiv Mehrwertsteuer und verstehen sich pro Kalendertag. Für Kurzeinsätze werden Umtriebspauschalen oder Kurzmieteinsätze (siehe Seite 41 in der Liste) verrechnet. Preisänderungen vorbehalten, es gilt immer die aktuellste Ausgabe der Liste auf der Webseite Duwerag.

Zahlungsbedingungen

Zahlbar netto innert 30 Tagen.

Lieferkonditionen und Gefahrenübergang

Der Vermieter leistet keinen Versicherungsschutz für die Mietobjekte. Der Vermieter liefert die Mietobjekte „Ab Winterthur, Bern, Emmen, Lausanne“. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Mieter sämtliche Kosten und Risiken für die Mietobjekte. Die Rückgabe erfolgt auf der Basis „Geliefert verzollt, Winterthur“.

Beanstandungen sind nach Erhalt der Mietobjekte durch den Mieter innert 2 Arbeitstagen dem Vermieter zu melden.

Auf Wunsch organisiert der Vermieter auf Kosten und Gefahr des Mieters den Transport bis zum Einsatzort und den Rücktransport. Rücktransporte sind 2 Tage im voraus anzumelden.

Eigentumsvorbehalt

Die Mietobjekte bleiben in jedem Fall Eigentum des Vermieters und dürfen nicht an Dritte verkauft, verpfändet, vermietet oder anderweitig weiter gegeben werden. Treten Unregelmässigkeiten auf, besitzt der Vermieter ein Rücktritts- und Rücknahmerecht.

Einsatz und Unterhalt

Der Mieter hat die Mietobjekte sorgfältig und nur dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen. Die technischen Spezifikationen sind zu beachten. Änderungen des Einsatzortes sind dem Vermieter mitzuteilen.

Der Mieter darf die Mietobjekte weder selber noch durch Drittpersonen öffnen oder reparieren lassen.

Haftung

Das Risiko für Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Maschinenbruch, falsche Bedienung oder Verwendung etc. liegt beim Mieter. Die Kosten für aussergewöhnliche Abnutzungen sowie für mangelhafte oder fehlende Mietobjekte werden nach Aufwand oder zum Wiederbeschaffungswert verrechnet. Insbesondere übernimmt der Vermieter keine Haftung für Folgeschäden, die aus der Verwendung oder durch den Ausfall der Mietobjekte entstehen, gleichgültig, aus welchem Grund ein Schaden entstanden ist.

Rückgabe

Die Mietobjekte sind in gutem Zustand und gründlich gereinigt zurück zu geben. Mehraufwand für die Reinigung und Instandstellung wird dem Mieter in Rechnung gestellt. Bei der Rückgabe der Mietobjekte erfolgt eine Sichtkontrolle. Versteckte Mängel können auch nachträglich vom Vermieter gerügt werden.

Anwendbares Recht

Mit der Übernahme der Mietobjekte anerkennt der Mieter ausdrücklich diese Bedingungen. Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Winterthur

STANDORTE DER DUWERAG

Mietmaschinen und Werkzeuge

Winterthur

Hauptsitz
Rümikerstrasse 44
CH-8409 Winterthur
T +41 52 245 10 70

Bern

Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
T +41 31 318 26 26

Arbeitsschutz

Winterthur

Franz-Burckhardt-Strasse 1
CH-8404 Winterthur
T +41 52 262 50 12

info@duwerag.ch
www.duwerag.ch

